

# CITIZEN

## Dotata di funzionalità per la stampa desktop industriale

Stampante desktop industriale



### Velocità di stampa elevata

La stampa di una normale etichetta per i corrieri richiede solo un secondo, con una stampa praticamente istantanea della prima etichetta.

### Alimentatore interno di lunga durata

Tutte le stampanti sono dotate di alimentazione di rete interna per garantire un funzionamento più affidabile ed evitare i problemi legati agli alimentatori esterni.

### Termica diretta

I modelli CL-S521 sono termici diretti e possono utilizzare supporti inchiostriati, ma senza la necessità di nastro.

## CL-S521

Etichette, Desktop

### Applicazioni

- Biglietteria
- Produzione
- Logistica / Trasporti
- Assistenza sanitaria
- Corriere



Dimensioni per desktop - prestazioni industriali.

# CITIZEN



Interfacce wireless LAN ed Ethernet interne in opzione.

## Specifiche

<b>Modello</b>	<b>CL-S521</b>
<b>Tecnologia Di Stampa</b>	Termica Diretta
<b>Risoluzione</b>	203 dpi
<b>Velocità di stampa (massima)</b>	6 pollici al secondo (150 mm/s)
<b>Larghezza di stampa (massima)</b>	4 pollici (104 mm)
<b>Larghezza del supporto (min a max)</b>	0,5 a 4 pollici (da 12,5 a 118 mm)
<b>Dimensioni del rotolo (massimo), Dimensione del Mandrino</b>	Diametro interno 5 pollici (125 mm) Diametro esterno 8 pollici (200 mm) Dimensioni del mandrino 1 pollice (25mm)
<b>Spessore della carta (min e max)</b>	63,5 a 254 µm
<b>Lunghezza del supporto (min e max)</b>	da 0,25 a 64 pollici (da 6,35 a 1625,6 mm)
<b>Sensore Del Supporto</b>	Spazio completamente regolabile, tacca e marcatore nero riflettente
<b>Interfaccia Principale</b>	Doppia Interfaccia Serie (RS-232C), USB (versione 2.0 velocità massima)
<b>Interfaccia</b>	Norme LAN Wireless 802.11 b e 802.11g, 100 metri, 64/128 bit WEP, WPA, fino a 54Mbps, Ethernet (10/100 BaseT), Parallela (compatibile con IEEE 1284)
<b>Meccanismo</b>	Meccanismo in metallo Hi-Lift™ con ampia apertura
<b>Pannello di controllo</b>	4 pulsanti e 4 LED
<b>Emulazioni (Lingue)</b>	Datamax® I-Class™ & DMX400™, Zebra® ZPL-II®, Cross-Emulation™ - commutazione automatica tra Zebra® ZPL II® e Datamax® I-Class®, DMX400, Interprete BASIC - per il trattamento dati
<b>Driver e software</b>	Gratuito su CD con la stampante, incluso il supporto per le varie piattaforme

## CL-S521

### Etichette, Desktop

## Caratteristiche & Vantaggi

- Hi-Open™ per un'apertura verticale, nessun aumento di ingombro e chiusura sicura.
- Non più etichette illeggibili - la tecnologia di controllo del nastro ARCP™ assicura stampe chiare.
- Ingombro ridotto - alimentatore integrato consente una postazione di lavoro ottimizzata
- Spellicolatore di base



Meccanismi interamente metallici a garanzia di resistenza e durata.

# CITIZEN

## CL-S521

**Etichette, Desktop**

<b>Modello</b>	<b>CL-S521</b>
<b>Flash (Memoria Non Volatile)</b>	4 MB, 1 MB disponibili per l'utente
<b>Dimensioni (l x L x H) e Peso</b>	231 x 289 x 183mm, 3,6 Kg
<b>Garanzia</b>	2 anni sulla stampante. 6 mesi o 30 Km sulla testina di stampa

All product names are trademarks of the respective manufacturers. Zebra®, ZPL and EPL are trademarks of ZIH Corp. Datamax® is a trademark of Datamax-O'Neil Corporation. Designs, specifications and availability are subject to change without notice. Errors and omissions excluded. © Citizen Systems Europe GmbH, V.1.0